

Horeca

Masa rece - Dispozitivul este conceput pentru derularea și tăierea foliei alimentare în timpul ambalării manuale a mărfurilor în folii alimentare PVC sau PE.



Masă fierbinte - Un dispozitiv pentru ambalarea manuală rapidă a produselor alimentare în folie extensibilă.



Foli elastica alimentară PVC - Pentru ambalarea produselor alimentare - metode manuale și semi-automate.
Core- 76 mm și 110 mm



Mașini vaccum

Compacte fără cameră

Aparat de vidat DZ-290A

Aparatul de vidat DZ-290A — este o mașină compactă care poate efectua ambalarea rapid și de calitate. Produsele, după ambalare, pot fi protejate de oxidare, mucegai, umezeală, astfel încât să rămână proaspete pe o perioadă lungă de stocare.



Parametrii Tehnici

Modelul	DZ-290A
Tensiune (V)	220
Puterea de etanșare (W)	220
Presiunea de vid (kPa)	80
Timpul de vidare și etanșare (sec.)	6~12
Timpul de etanșare (sec.)	1,5~15
Dimensiuni exterioare (Lun*Lat*Î, mm)	390*148*72

Modelul DZ-290A este dotat cu un dispozitiv de filtrare cu dublă funcție pentru ambalarea produselor uscate și umede și are capacitatea de a vida lichide și cantități mici de produse sub formă de pulbere.

Este potrivit pentru pungi plastice obișnuite, pungi alimentare compozite, pungi din folie de aluminiu și alte tipuri de pungi plastice.

Poate fi utilizat în locuri cu spațiu restrâns, cum ar fi în gospodării, cafenele, măcelării, magazine de produse proaspete, brutării sau în bucătării.

Aparat de vidat cu camera (model de masă) HVC-260T/1D



Modelul HVC-260T/1D este un dispozitiv de masă cu cameră, dotat cu un panou de control inteligent cu ecran tactil. Cu ajutorul vidului, mașina ambalează produsele în pungi etanșe, excluzând contactul acestora cu mediul înconjurător și încetinind procesele de oxidare.

Parametrii Tehnici

Modelul	HVC-260T/1D
Tensiune (V)	220
Capacitatea pompei de vid (m ³ /h)	4
Lungimea etanșării (mm)	260
Lățimea cusăturii (mm)	5
Dimensiunile camerei (mm)	275×205×213
Puterea de încălzire (W)	200
Greutate (Kg)	27,5

Aparatul de vidat HVC-260T/1D este un model industrial de ambalare în vid, cu o cameră adâncită, destinat creării de ambalaje etanșe cu conținut scăzut de aer. Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizare în restaurante, industria alimentară, precum și pentru ambalarea altor produse care necesită protecție împotriva influențelor aerului și a factorilor externi. Este fabricat din materiale durabile și fiabile, cum ar fi oțelul inoxidabil, ceea ce asigură longevitatea și ușurința în întreținere.

Pompa puternică și sistemul de control asigură crearea rapidă și eficientă a vidului. Este echipat cu un capac transparent al camerei din plastic special rezistent, pentru un control comod asupra procesului de ambalare. Dispozitivul poate funcționa în modul automat, ceea ce simplifică procesul de ambalare și permite obținerea unei calități constante a ambalajului. De asemenea, oferă posibilitatea de ajustare manuală a parametrilor de ambalare, ceea ce este util atunci când se lucrează cu diferite tipuri de produse. Simplitatea în utilizare și întreținere face din aparatul de vidat HVC-260T/1D un instrument convenabil pentru utilizarea profesională.

Aparat de vidat cu cameră (model de masă)

DZ – 260T si DZ - 300T



Aparatul de vidat cu camera – modelul de masă DZ – 260T și DZ – 300T este o mașină semi-automată destinată ambalării produselor alimentare sau a bunurilor industriale în mediu fără aer (vid). Aparatul elimină aerul din punga de ambalare, după care se realizează etanșarea hermetică a punga de vid cu produsul.

Parametrii Tehnici

Modelul	DZ - 260T	DZ - 300T
Dimensiunile camerei, (mm)	390*270*50	390*290*50
Vid maxim, (hPa)	0,05	0,05
Lungimea etanșării, (mm)	260	300
Numărul de bare de sudură, (buc)	1	1
Lățimea cusăturii, (mm)	5	5
Capacitatea pompei de vid, (m ³ /h)	4	4
Ciclul mediu de ambalare, (sec.)	20...60	30...70
Tensiune, (V)	220	220
Puterea consumată, (kW)	0,33	0,33
Dimensiunile exterioare (L×l×H), (mm)	502*330*380	615*415*450
Greutate, (Kg)	37,2	40

Vacuumatorul DZ – 260T și DZ – 300T este un model industrial de ambalator în vid, destinat creării de ambalaje etanșe cu un conținut scăzut de aer. Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizare în restaurante, industria alimentară, precum și pentru ambalarea altor produse care necesită protecție împotriva influențelor aerului și a factorilor externi. Este fabricat din materiale durabile și fiabile, cum ar fi oțelul inoxidabil, ceea ce asigură longevitatea și ușurința în întreținere.

Pompa puternică și sistemul de control asigură crearea rapidă și eficientă a vidului. Aparatul de vidare este echipat cu un capac transparent al camerei din plastic special rezistent, pentru un control comod asupra procesului de ambalare. Dispozitivul poate funcționa în modul automat, ceea ce simplifică procesul de ambalare și permite obținerea unei calități constante a ambalajului. De asemenea, oferă posibilitatea de ajustare manuală a parametrilor de ambalare, ceea ce este util atunci când se lucrează cu diferite tipuri de produse. Simplitatea în utilizare și întreținere face din vacuumatorul DZ – 260T și DZ – 300T un instrument convenabil pentru utilizarea profesională.

Pungi Vacuum

Pungile vacuum speciale sunt folosite pentru păstrarea alimentelor și a altor obiecte într-un mediu etanș și vid. Aceste pachete sunt adesea fabricate din materiale plastice speciale care permit îndepărtarea aerului din interiorul pachetului și sigilarea etanșă a acestuia, astfel prelungind durata de păstrare a alimentelor și protejându-le de deteriorare.



Denumire	Set
Pungi vaccum netede PA/PE 100mm*300 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 100mm*400 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 110mm* 350 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 150mm* 200 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 150mm*300 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 170mm*250 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 200mm*200 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 200mm*300 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 200mm*400 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 250mm*300 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 300mm*300 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 300mm*400 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 350mm*400 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 350mm*450 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 400mm*450 mm (200buc), set	200
Pungi vaccum netede PA/PE 400mm*700 mm (200buc), set	200

Ambalare în caserole de plastic

Tray sealer manual

Este destinat pentru micile și medii producții, ferme, magazine, supermarketuri, cafenele, cantine, companii de catering etc. Operatorul plasează caserola în matriță, întinde folia și închide capacul, care sigilează și taie folia pe conturul caserolii. Carcasa aparatului de sigilat este realizată din oțel inoxidabil. Termoregulatorul încorporat și releul de timp pentru control vizual permit alegerea modului dorit de funcționare a încălzitorului, asigurând astfel o calitate ideală a sudurii. Mașina de sigilat este prevăzută cu un suport pentru folie.

HTS-210R



* Se poate comanda mașina de sigilat cu matriță pentru alte dimensiuni de caserole.

Parametrii tehnici

Model	HTS-210R
Dimensiune caserola, mm	187x137
Latimea maximala a rolei (pelicola), mm	260
Diametrul maximal al rolei, mm	180
Viteza de impachetare, caserole/min	4...5
Mentine automat temperatura	da

Materialul de ambalare utilizat

Caserole: PP, PE, PET s.a. Pelicola de sudare: PET/PPP, PET/PE, OPP/PPP, EVOH, Folie de aluminiu s.a.

Tray sealer

Manual semi-automat HL-95B



Mașina semiautomată de sigilat caserole din plastic HL-95B este o mașină solicitată de producătorii mici și medii, ferme, întreprinderi mici de alimentație (în special cele care oferă mâncare la pachet), precum și pentru punctele din centrele comerciale, food court-uri și tarabe cu mâncare stradală. Are o construcție compactă, este ușor de instalat și la fel de ușor de demontat și mutat în altă locație, dacă este necesar.

Aparatul este destinat sigilării caserolelor din. Materialul utilizat pentru sigilare este folia de etanșare, și este posibil de folosit atât folie transparentă, cât și colorată. Echipamentul

funcționează cu caserole de formă rectangulară și rotundă.

Operatorul plasează manual caserola în suport și îl extrage după sigilare. În modul automat se realizează întinderea foliei. Pentru a sigila un pahar sau o caserolă, operatorul apasă pe pârghie – folia se sudează la marginea caserolei și se taie.

Printre principalele avantaje ale aparatului de sigilat se numără: calitatea și fiabilitatea ridicată a sudurii – datorită termoregulatorului încorporat, operatorul poate regla temperatura de sigilare în funcție de particularitățile foliei utilizate; viteză mare de sigilare; carcasa din oțel inoxidabil.

Dimensiuni standarte ale matritei 1) dreptunghiulara 187x137.

2) rotunda ø 115

3) rotunda ø 138

** Se poate comanda mașina de sigilat cu matriță pentru alte dimensiuni de caserole.*

Parametrii tehnici

Model	HL-95B
Dimensiune caserola, mm	187x137
Tensiune (V)	220
Putere (w)	213
Viteza de impachetare, caserole/min	5-7
Dimensiuni exterioare (Lun*Lat*Î, mm)	260x240x650
Greutate (Kg)	20

Materialul de ambalare utilizat

Caserole: PP, PE, PET s.a. Pelicola de sudare: PET/PPP, PET/PE, OPP/PPP, EVOH, Folie de aluminiu s.a.

Tray sealer automat HL-95A cu amestec de gaze modificat



externă de gaz.

Mașina automată de sigilat HL-95A este destinat sigilării caserolelor din plastic și pahare, cu tăierea foliei pe contur. Principalele avantaje ale acestor aparate sunt viteza mare de sigilare și derularea automată a foliei. Toate operațiile, cu excepția plasării caserolei și extragerii acesteia, sunt realizate de asemenea în mod automat. Sigilatoarele din seria HL-95A pot funcționa atât cu folie colorată (cu marcaje foto), cât și cu folie transparentă. Datorită releului de timp, aparatul poate funcționa pe folie și fără marcaje foto.

Modelul HL-95A reprezintă o serie actualizată de mașini pentru sigilarea caserolelor, având funcția de umplere cu amestec de gaz modificat. Modelele sunt dotate cu un sistem de conectare la o sursă

- Dimensiuni standarte ale matritei :**
- 1) dreptunghiulara 187x137 (2 caserole)**
 - 2) dreptunghiulara 227x178 (1 caserola)**
 - 3) rotunda ϕ 138 (2 caserole)**

** Se poate comanda mașina de sigilat cu matriță pentru alte dimensiuni de caserole.*

Parametrii tehnici

Model	HL-95A
Tensiune (V)	220
Putere (w)	680
Viteza de impachetare, caserole/min	12
Dimensiuni exterioare (Lun*Lat*Î, mm)	490X270X670
Greutate (Kg)	30

Materialul de ambalare utilizat

Caserole: PP, PE, PET s.a. Pelicola de sudare: PET/PP, PET/PE, OPP/PP, EVOH, Folie de aluminiu s.a.

Materiale de ambalare utilizate:

Caserole PP



187x137 adincime 25 - transparent

187x137 adincime 36 - transparent

187x137 adincime 50 – transparent

187x137 adincime 65 – transparent

187x137 adincime 83 – transparent



227x178 adincime 40 – transparent

227x178 adincime 50 – transparent

227x178 adincime 60 – transparent

Película de ambalare

Película de ambalare 300mm x 55mcr

Película de ambalare 420mm x 52mcr



Mașini de ambalare cu folie termocontractabilă

Model compact semi-automat (tip cameră): BSF-5540 (producere China)



Echipament versatil pentru ambalare eficientă!

Funcții multiple: sigilare în formă de „L”, tăiere și termocontractare.

Capac transparent – permite operatorului să monitorizeze întregul proces de ambalare.

Utilizare universală – potrivit pentru produse alimentare și nealimentare:

- **Industria cosmetică**
- **Produse de panificație și cofetărie**
- **Accesorii auto**
- **Jucării pentru copii**

Soluția ideală pentru afaceri mici și mijlocii care doresc un proces de ambalare eficient și profesional!

Parametrii tehnice – BSF-5540

Model: **BSF-5540**

Tensiune: **AC 220V / 50Hz**

Putere: **4.2 kW**

Viteză de ambalare: **800-1000 buc/h**

Dimensiunea maximă a ambalajului (L×l×H): **L<500 mm, l<380 mm, l+H<500 mm, H<100 mm**

Dimensiunea maximă de sigilare și tăiere (L×l): **550×400 mm**

Dimensiuni externe (L×l×H): **1985×690×1065 mm**

Greutate netă: **140 kg**

Acest dispozitiv va deveni un echipament de ambalare indispensabil pentru diverse întreprinderi de producție și depozite logistice. Poate fi folosit pentru a împacheta diverse produse alimentare, băuturi, cosmetice, electronice, medicamente și alte bunuri în folie puternică, transparentă, strânsă. Acest tip de ambalaj are un aspect estetic și garantează o protecție fiabilă a produselor în timpul depozitării și transportului.

Materialul de ambalare utilizat: folie de poliolefină termocontractabilă POF.



Model Compact semiautomat (tip cameră):

Seta Pack M450 (fabricat în Turcia)

Modelul îndeplinește o gamă largă de funcții, inclusiv etanșare în formă de L, tăiere și contracție directă. Datorită capacului transparent, operatorul poate monitoriza vizual toate procedurile tehnologice efectuate. Aparatul este universal și poate fi folosit pentru ambalarea unei varietăți de produse alimentare și nealimentare - de la produse cosmetice și produse de cofetărie până la accesorii auto și jucării pentru copii.

Parametrii tehnici
Dimensiunea mașinii (mm) 750 x 1550 x 1100 (h)
Dimensiunea maximă a ambalajului (mm) 500 x 350 x 150 (h)
Dimensiunea capturii (mm) 600 x 450
Dimensiunea maximă a folieiului (mm) 550
Productivitate (pachete/minut) Maxim 8
Conexiune electrică/alimentare 220 V, 4 kW
Conexiune electrică/alimentare (inclusiv tunel termic) 2 kW
Înălțimea maximă de captură 200

Acest dispozitiv va deveni un echipament de ambalare indispensabil pentru diverse întreprinderi de producție și depozite logistice. Poate fi folosit pentru a împacheta diverse produse alimentare, băuturi, cosmetice, electronice, medicamente și alte bunuri în folie puternică, transparentă, strânsă. Acest tip de ambalaj are un aspect estetic și garantează o protecție fiabilă a produselor în timpul depozitării și transportului.

Materialul de ambalare utilizat: folie de poliolefină termocontractabilă POF.

Model Compact semiautomat (tip cameră):

Minipachet Torre Replay 55 Evo (fabricat în Italia)



Modelul îndeplinește o gamă largă de funcții, inclusiv etanșare în formă de L, tăiere și contracție directă. Datorită capacului transparent, operatorul poate monitoriza vizual toate procedurile tehnologice efectuate. Aparatul este universal și poate fi folosit pentru ambalarea unei varietăți de produse alimentare și nealimentare - de la produse cosmetice și produse de cofetărie până la accesorii auto și jucării pentru copii.

Parametrii tehnici
Alimentare, (V) 200/230
Capacitate instalată (kW) 3.4
Productivitate maximă (pachete pe minut) până la 10
Max. dimensiunea pachetului, (mm) 500x380x200
Dimensiunea barei de sudura (mm) 540x390
Max. diametrul bobinei (mm) 250
Max. latime bobina (mm) 600
Înălțimea suprafeței de lucru, (mm) 925
Dimensiunile dispozitivului cu o cameră deschisă, (mm) 1260x810x1310
Dimensiunile dispozitivului cu o cameră închisă, (mm) 1260x810x1165
Dimensiuni in ambalaj de transport, (mm) 1330x1080x880
Greutate netă/brută (kg) 90/120

Acest dispozitiv va deveni un echipament de ambalare indispensabil pentru diverse întreprinderi de producție și depozite logistice. Poate fi folosit pentru a împacheta diverse produse alimentare, băuturi, cosmetice, electronice, medicamente și alte bunuri în folie puternică, transparentă, strânsă. Acest tip de ambalaj are un aspect estetic și garantează o protecție fiabilă a produselor în timpul depozitării și transportului.

Materialul de ambalare utilizat: folie de poliolefină termocontractabilă POF.

Folie termocontractabilă din poliolefină (POF) marca „Fineco”

Un produs de înaltă tehnologie folosit în Europa ca material principal pentru ambalarea produselor alimentare și nealimentare.

Avantajele foliei de poliolefină:

1. Fără clor, non-toxic - sigur de utilizat în contact direct cu toate tipurile de alimente.
2. Caracteristici optice excelente: transparență și strălucire;
3. Gamă largă de temperatură pentru depozitare și utilizare de la -40C la +40C;
4. Latime de la 200 la 550 mm (pas 50 mm) - (200,250,300,350,400,450,500,550)
5. Grosimea peliculei 12,5 microni
15 microni
19 microni



Dispenser de etichete

Aceste dispozitive ajută la îmbunătățirea eficienței proceselor de ambalare, asigurând precizia și viteza aplicării etichetelor.

Dispenser semi-automat de etichete FYJ-1150D

Acest dispozitiv simplu permite utilizatorului să aplice manual etichete pe ambalaje. Este echipat cu un mecanism automat pentru desprinderea etichetelor de pe rolă și pentru alimentarea acestora.

Dispozitivul este dotat cu un contor electronic și un regulator de viteză pentru alimentarea etichetelor. Lățimea maximă a etichetei este de 120 mm.



Avantaje: Preț accesibil, ușurință în utilizare, mobilitate.

Dispozitiv pentru bandă adezivă "T-231" - Folosit pentru derularea manuală, lipirea și tăierea benzii adezive (până la 48 mm lățime) într-o singură mișcare.



Dispozitiv pentru bandă adezivă "T-231" - Folosit pentru derularea manuală, lipirea și tăierea benzii adezive (până la 48 mm lățime) într-o singură mișcare.



Dispozitiv pentru bandă adezivă „E7/R” Folosit pentru sigilarea pungilor cu bandă adezivă (9-12 mm lățime). Vă permite să sigilați ușor și rapid pungile cu produse finite.



Dispozitiv pentru folie stretch e „BM500” ajută cu ușurință să ambalm cu folie stretch.



Materiale de Ambalare

Folia elastică alimentară din PVC, hârtie de copt și folie de aluminiu

Folia elastică alimentară din PVC într-o cutie este un produs foarte practic și eficient pentru uz casnic și profesional. Această folie este concepută pentru a menține alimentele proaspete și pentru a preveni contaminarea, iar lama încorporată cu fermoar o face ușor și convenabil de utilizat.



Denumire	Parametri
Pergament pentru copt	40 cm * 50m
Folie de aluminiu	28 cm
Folie alimentară în cutie	30 cm * 200 m
Folie alimentară în cutie	30 ccm * 300 m
Folie alimentară în cutie	45 cm * 200 m

Película BOPP

Película BOPP (Polipropilena orientada biaxial) es un material de embalaje de alta calidad, utilizado en gran medida en las industrias alimentaria y no alimentaria. Debido a sus excelentes propiedades mecánicas y resistencia a factores externos, como la humedad y la suciedad, es ideal para el embalaje de productos, protegiéndolos y conservándolos en condiciones óptimas.

Lista las principales características de la película BOPP que mencionaste:

- **Lățime:** de la 150 la 520 mm.
- **Grosime:** de la 20 la 50 micrometri.

Película BOPP es utilizada en el embalaje de productos alimentarios como bombones, productos de panificación y otros. Asimismo, tiene un gran uso en el embalaje de flores, productos de perfume, cosméticos y artículos de papetería. Otro beneficio importante de esta película es su transparencia, que permite una presentación visual atractiva de los productos embalados.



Pungi Zip

Pungile cu fermoar (sau pungi tip „zip”) sunt un tip de ambalaj reutilizabil care se închide și se deschide ușor datorită unui fermoar sau sistem de închidere de tip „zip”. Aceste pungi sunt foarte populare datorită comodității și versatilității lor, fiind folosite într-o varietate de domenii.

Utilizări ale pungilor cu fermoar:

- **În industria alimentară:** pentru ambalarea alimentelor, gustărilor, produselor congelate, fructelor, legumelor, etc.
- **În domeniul cosmeticii și igienei:** pentru a păstra produsele de îngrijire personală.
- **Pentru depozitarea obiectelor mici:** cum ar fi bijuterii, accesorii, medicamente, sau orice alte produse care trebuie păstrate în siguranță și organizate.
- **Pentru călătorii:** multe persoane folosesc pungi zip pentru a depozita lichide și produse de igienă personală, respectând reglementările de siguranță pentru bagaje.

Aceste pungi sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni și sunt foarte apreciate datorită capacității lor de a menține produsele sigure și bine păstrate pentru perioade mai lungi de timp.



Denumire	Set
Pungi Zip 40*060	100
Pungi Zip 50*070	100
Pungi Zip 60*080	100
Pungi Zip 70*100	100
Pungi Zip 80*120	100
Pungi Zip 100*100	100
Pungi Zip 100*150	100
Pungi Zip 120*150	100
Pungi Zip 120*180	100
Pungi Zip 150*200	100
Pungi Zip 160*250	100
Pungi Zip 200*250	100
Pungi Zip 250*300	100
Pungi Zip 250*350	100
Pungi Zip 300*400	100

Pungile „Doi Pack”

Pungile „Doi Pack” sunt de obicei pungi de ambalare care vin într-un set de două, adică fiecare pachet conține două pungi de dimensiuni sau caracteristici identice. Aceste pungi pot fi utilizate pentru diverse scopuri, de la ambalarea produselor alimentare, articolelor de îmbrăcăminte, până la utilizarea pentru transportul obiectelor mici sau pentru depozitarea acestora.

În funcție de tipul specific de pungi „Doi Pack”, acestea pot fi realizate din diferite materiale, cum ar fi:

- **Papier:** Pungi din hârtie sau carton pentru ambalaje mai ecologice, utilizate adesea pentru produse care necesită un ambalaj mai rigid.
- **Pungi cu fermoar sau sigilabile:** Pungi reutilizabile, de obicei folosite pentru păstrarea alimentelor, pentru a preveni pătrunderea aerului sau umidității.



Denumire	Set
Punga Kraft doi pack zip cu fereastră 130 x 200 x 45	500
Punga Kraft doi pack zip cu fereastră 140 x 240 x 40	500
Punga Kraft doi pack zip cu fereastră 130 x 200 x (32+32)	500
Punga Kraft doi pack zip cu fereastră 140 x 240 x (40+40)	500
Punga Kraft doi pack zip cu fereastră 100 x 170 x (30+30)	500
Punga Alb mat doi pack zip 130 x 200 x (32+32)	500

Mănușile de nitril

Mănușile de nitril sunt un tip de mănuși de protecție fabricate dintr-un material sintetic, nitril, care este o alternativă excelentă la latex. Aceste mănuși sunt apreciate pentru rezistența lor superioară la substanțe chimice, uleiuri și solvenți, precum și pentru faptul că sunt mai rezistente la perforații comparativ cu alte tipuri de mănuși, cum ar fi cele din latex sau vinil.

Marimi : S/M/L/XL

Ambalaj : 100 шт.

Culoare : Negru



Marimi : S/M/L/XL

Ambalaj : 100 шт.

Culoare : Albastru



Saci de gunoi

Saci de gunoi sunt pungi mari, folosite pentru colectarea și depozitarea deșeurilor menajere, reciclabile sau industriale. Aceștia sunt disponibili într-o varietate de dimensiuni, grosimi și tipuri, în funcție de necesitățile utilizatorului. Sacii de gunoi sunt esențiali pentru menținerea unui mediu curat și organizat și sunt folosiți atât în gospodărie, cât și în diverse sectoare comerciale și industriale.



Tipuri de saci de gunoi:

- Saci mici (35L):** pentru coșuri de gunoi mici, ideal pentru uz casnic.
- Saci medii (60L):** pentru uz general, adesea folosiți în gospodărie și birouri.

Saci mari (120L): folosiți în locuri mari de depozitare a deșeurilor, cum ar fi zonele de colectare industrială sau în curțile de grădină.

Denumire	Parametri laț*lung*grosime
Saci de gunoi 35 l (30b./rul)	50 cm*60 cm *7 mkr
Saci de gunoi 60 l (20b./rul)	60 cm *72 cm *12 mkr
Saci de gunoi 120l (10b./rul)	70 cm *110 cm *18 mkr

Tavă din polistiren

Tavă din polistiren spumat pentru carne este o soluție populară pentru ambalarea și transportul produselor din carne datorită proprietăților sale excelente de izolare și capacității de a proteja conținutul de influențele externe. Material: Polistirenul spumat (EPS) – un material ușor, rezistent și durabil, care oferă proprietăți excelente de izolare termică. Ambalarea cărnii proaspete: Utilizată pe scară largă pentru ambalarea diferitelor tipuri de carne, inclusiv vită, porc, pui și pește. Fabrici și linii de producție: Potrivită pentru utilizarea în fabrici de prelucrare a cărnii pentru ambalarea produselor finite.



AT tavă simplă, nu permite îmbibarea lichidului.

LD/LS tavă cu perforare pentru îmbibarea lichidului.



<i>Denumire</i>	Lun	Laț	Înal	Adin	buc in cut.	cul
Tava din polister 24-24 AT	175mm	134mm	30mm	24mm	750	galben
Tava din polister 29-16 AT	218mm	135mm	22mm	16mm	900	alb/neg
Tava din polister 29-34 AT	218mm	135mm	40mm	34mm	600	galben
Tava din polister 33-28 AT	210mm	152mm	34mm	28mm	500	galb/alb
Tava din polister 39-24 AT	225mm	175mm	30mm	24mm	400	galben
Tava din polister 3S AT	225mm	175mm	22mm	16mm	600	alb
Tava din polister 60-24 AT	290mm	210mm	30mm	24mm	270	alb
Tava din polister 29-24 LD	218mm	135mm	30mm	24mm	750	galben
Tava din polister 39-24 LD	225mm	175mm	30mm	24mm	400	galben
Tava din polister 29-34 LD	218mm	135mm	40mm	34mm	600	galben

Paharele de hârtie albe

Sunt o soluție practică și ecologică pentru servirea băuturilor reci și calde. Aceste pahare sunt fabricate din hârtie de înaltă calitate, de obicei laminată cu un strat de polietilenă (PE) sau bioplastic (PLA), pentru a le face rezistente la lichide și a preveni scurgerile.



Denumire	Volum ml	Set
Pahar hârtie	110	50
Pahar hârtie	180	50
Pahar hârtie	250	50
Pahar hârtie	380	50

Suport din carton pentru 2 și 4 pahare



Suporturile din carton pentru pahare sunt accesorii foarte utile și ecologice, folosite pentru a sprijini paharele, reducând riscul de vărsare și asigurând o prezentare mai organizată a băuturilor. Aceste suporturi sunt adesea folosite în restaurante, cafenele, evenimente și alte locații unde băuturile sunt servite frecvent. De asemenea, sunt o opțiune ecologică, deoarece sunt biodegradabile și reciclabile.

Parametri		
Tipuri de suporturi	2 pahare	4 pahare
Material	carton	
Culoare	cafeniu	
Marimi lat*lung*înălțime	223x116x46	217x217x47

Caldarea din plastic albe cu capac

Caldarea din plastic este alegerea ideală pentru depozitare, organizare și crearea spațiului. Sunt perfecte pentru depozitarea alimentelor, ingredientelor sau mierii, menținându-le proaspete pentru o perioadă mai lungă de timp. Confeționa-te din plastic alimentar , rezistente și durabile.



Denumire	Volum(L)
Caldare alba cu capac Bis5	1
Caldare alba cu capac Bis2	1,6
Caldare alba cu capac LB	2,75
Caldare alba cu capac LB	3
Caldare alba cu capac Bis3	5
Caldare alba cu capac Bis	8
Caldare alba cu capac BH	10
Caldare alba cu capac Bis5	10
Caldare alba cu capac Bis	15
Caldare alba cu capac Bis4	20
Caldare alba cu capac Bis	25
Caldare alba cu capac Bis	33

Caldarea din plastic transparent cu capac

Caldarile transparente sunt ideale pentru produse lactate , inghetata sau alte produse de acest gen , deoarece este vizibil contunutul si este cu mult mai atragator pentru client. Confectiona-te din plastic alimentar , rezistente și durabile



Denumire	Volum(L)
Caldare transparenta cu capac Bis2	0,55
Caldare transparenta cu capac Bis5	1
Caldare transparenta cu capac Bis2	1,6
Caldare transparenta cu capac LB	2,75
Caldare transparenta cu capac Bis2	3
Caldare transparenta cu capac	5